



**Tekniska  
Specifikationer.**

**SEAT  
Arona**

# Arona.

Säkerhet	Style	Xcellence	FR
Verktygssats	●	●	●
ISOFIX- + Top Tether-förankring på baksätets ytterplatser (1+1)	●	●	●
Elektronisk Stabilitetskontroll (ESC) och låsningsfria bromsar (ABS)	●	●	●
Justerbara nackstöd bak (3 st)	●	●	●
Trumbromsar bak	● <sup>1</sup>	● <sup>1</sup>	-
Skivbromsar bak	● <sup>1</sup>	● <sup>1</sup>	●
Trepunktsbälten fram och bak	●	●	●
Däckreparationssats	●	●	●
Centrallåssystem	●	●	●
KESSY nyckellöst system utan SAFE	○	●	○
KESSY nyckellöst system med SAFE	○ <sup>2</sup>	○ <sup>2</sup>	○ <sup>2</sup>
Parkeringsensorer bak	○	●	●
Parkeringsassistent och Parkeringsensorer (fram och bak) med Backkamera	○	○	○
Dödavinkelvarnare och Rear Traffic Alert	○	○	○
<b>Säkerhetspaket:</b>			
Front Assist inkl. nödbromsningsssystem, utan ACC			
Färd dator			
Förar- och passagerarkrockkuddar med urkopplingsbar passagerarkrockkudde			
Sidokrockkudde fram, med krockgardin	●	○	●
Däcktrycks kontroll			
Hill hold control			
Hastighetsbegränsare utan farthållare			
Vindrutetorkares intervalläge med fotosensor			
Bältesvarnare för fram och baksäte			
Separata varseljrus med automatisk halvljusaktivering			
<b>Förarpaket:</b>			
Trötthetsvarnare	○	○	●
Farthållare			
<b>Förarassistanspaket:</b>			
Adaptiv farthållare ACC			
Dödavinkelvarnare	○		○
Rear Cross Traffic Alert			
Larm med kupéövervakning och SAFE-funktion	○	○	○

- Standard
- Tillval
- Ej tillgängligt

<sup>1</sup> Skivbromsar bak för motorer med > 100 hk

<sup>2</sup> Kräver Larm

<sup>3</sup> Stop&Go-funktion med DSG-växellåda

<sup>4</sup> Kurvljusfunktion utgår vid Full LED-strålkastare

\* Ej för 1.0 TGI (CNG)

Exteriör	Style	Xcellence	FR
Tak i karossfärg	●	○	○
Tak i kontrastfärg, Svart eller Grå	○	●	●
Lackerade stötfångare med krominlägg	-	●	●
Kromlist under sidorutor	-	●	●
16" lättmetallfälgar Design 26/1 (Brilliant Silver)	●	●	-
17" lättmetallfälgar Dynamic 26/1 (Brilliant Silver)	○	-	-
17" lättmetallfälgar Dynamic 26/3 (Brilliant Silver)	-	-	●
18" lättmetallfälgar Performance 26/2 (Black R)	-	-	○
Hjulbultar med stötdskydd	●	●	●
16" Reservhjul på stålfälg*	○	○	○
18" Nödreservhjul*	○		○
Dubbla halogenstrålkastare med LED-varseljrus	●	●	●
Baklyktor med glödlampor	●	-	-
LED-bakljus	○	●	●
Dimbakljus LED	○	●	●
Dimljus fram med kurvljusfunktion*	●	●	●
Omgivningsbelysning för fotutrymme och mittkonsol LED	●	●	●
Full-LED-strålkastare inkl automatisk räckviddsreglering	○	○	○
Svarta takrails	●	-	-
Kromade takrails	-	●	●
Ytterbackspegel lackerade i takets färg	-	●	●
Mörktonade rutor från B-stolpe och bakåt	○	○	○
<b>Röda bromsok och bilbälten med rött inlägg:</b>			
Röda bomsok			
Rött inlägg i trepunktsbälten fram och på samliga platser bak	-	-	○
Dual Ride			
SEAT körprofil			
<b>Dragkrok*:</b>			
Dragkrok, avtagbar och låsbar			
Verktygssats och domkraft	○	○	○
18" nödreservhjul			

Interiör	Style	Xcellence	FR
Multifunktionsratt i läder	●	●	●
Elfönsterhissar fram och bak	●	●	●
Delat och nedfällbart baksäte	●	●	●
Dubbelt lastgolv för bagageutrymme*	●	●	●
Läslampor fram på förar- och passagerarsida	●	●	●
Framsäten justerbara i höjdlid (förare och passagerare)	●	●	●
Krompaket	●	●	●
Invändig dörr- och sidopanel med textil och dekorativa lister	-	●	●
Växelspaksknapp i läder	●	●	●
Handbromsspak i läder	●	●	●
Inlägg på instrumentbräda i svart konstläder	-	○	●
<b>Sätesskåmsel i svart mikrofiber, Dinamica:</b>			
Komfortsäten fram	○	-	-
Bagagefickor på framsätenas ryggstöd			
<b>Sätesskåmsel i svart mikrofiber, Dinamica:</b>			
Armstöd på dörrsidor i konstläder	-	○	○
<b>Klimatpaket:</b>			
Climatronic med 2 zoner och Air Care			
Automatisk halvljusaktivering och kom hem/lämna hem-funktion	○	○	●
Innerbackspegel, automatiskt avbländande			
Vindrutetorkare med intervallstyrning med ljus-/regnsensor			
<b>Förvaringspaket:</b>			
Dokumentfack under förarsätet			
Förvaringsboxar under passagerarsätet	○	●	○
Mittarmstöd fram med förvaringsutrymme			
Fixeringspunkter i bagageutrymme			
<b>Vinterpaket:</b>			
Uppvärmda spolarmunstycken	●	●	●
Sättesvärme i framsäten med separat styrning			
Ytterbackspegel elektriskt inställbara och infällbara med uppvärmning			

Elektronik	Style	Xcellence	FR
Bakrutetorkare och -spolare med intervallstyrning	●	●	●
Manuellt avbländbar backspegel	●	●	-
Elektronisk startspärr	●	●	●
Vindrutetorkare med intervallstyrning (fyra hastigheter)	●	●	●
Luftkonditionering	●	●	-
Damm- och pollenfilter	●	●	●
Två infällbara nycklar med fjärrkontrollsfunktion	●	●	●
Digital instrumentering*	○	○	○
<b>Mediasystem:</b>			
6,5"-pekskärm i färg			
Färddator	●	●	●
6 högtalare			
Anslutningsmöjligheter: Bluetooth / USB-C			
Takantenn			
<b>Navigationssystem:</b>			
Media system Plus 8" Svart panel (pekskärm i färg)			
Anslutningsmöjligheter: Bluetooth / USB-C			
Antenn för AM/FM-mottagning, "diversity"			
Navigationssystem – standard	○	○	○
6 högtalare			
Röststyrning			
Integrerade navigationskartor med mapcare (onlineuppdatering)			
SEAT Full Link (Apple CarPlay och Mirror Link)	○	○	○
DAB – Digitalradiomottagare	●	○	●
<b>BeatsAudio™:</b>			
300 W-förstärkare: 6 premiumhögtalare + 1 subwoofer Inkl 18" nödreservhjul	○	○	○
Connectivity box (trådlös smartphoneladdare och GSM-antenn)	○		○
SEAT Connect	●		●
eCall - privat nödlarm	●		●

# Tillbehör Arona.

## SEAT Tillbehör Online!

I vår elektroniska tillbehörskatalog <https://seattillbehor.se> kan du söka efter tillbehör som passar din bil och även se aktuella erbjudanden.

# Motorspecifikationer.

<b>Motor</b>	<b>1.0 TSI 95 hk (70 kW)</b>	<b>1.0 TSI 110 hk (81 kW)   DSG7</b>	<b>1.6 TDI 95 hk (70 kW) DSG7</b>	<b>1.0 TGI 90 hk (70 kW)</b>
Cylindrar/ventiler (totalt)	3/12	3/12	4/16	3/12
Slagvolym (cm <sup>3</sup> )	999	999	1598	999
Cylinderlopp och slaglängd (mm)	74,5 x 76,4	74,5 x 76,4	79,5 x 80,5	74,5 x 76,4
Kompressionsförhållande	10,5	10,5	16,2	10,5
Maximal effekt (kW [hk]/r/min)	70 (95)/5000-5500	81 (110)/5500	70 (95)/2750-4600	66 (90)/4500-5800
Maximalt vridmoment (Nm/v/min)	175/1500-3500	200/2000-3500	250 / 1500-2600	160/1900-3500
Bränsletillförselsystem	TSI-direktsprutning		Common Rail	TSI-direktsprutning /CNG-MPI
Tändning	Positiv tändning (elektronisk mikroprocessorstyrd tändning)			
Överladdning	Turboladdad			Turboladdad
Bränsletyp	95 oktan		Diesel EN 590	CNG / 95 oktan
<b>Prestanda</b>				
Maxhastighet (km/h)	182	190   190	178	178
Acceleration 0-80 km/h [s]	7,5	6,8   6,8	8,4	8,6
Acceleration 0-100 km/h [s]	11,5	10,3   10,1	12,8	13,2
Acceleration 80-120 km/h [s]	15,3	10,5   11,0	12,4	17,8
Acceleration 1 000 m [s]	35,5	32,0   31,8	34,9	35,0
<b>Bränsleförbrukning</b>				
Blandad körning WLTP* [l/100km]	5,4	5,3   -	5,2	3,8 kg/100km
<b>Koldioxidutsläpp, CO<sub>2</sub></b>				
Blandad körning WLTP* [g/km]	123	120   -	137	106
<b>Växellåda</b>				
Växellådstyp	MQ200-5F	MQ200-6F   DQ200-7F	DQ200-7F	MQ200-6F

<b>Chassi</b>	<b>1.0 TSI 95 hk (70 kW)</b>	<b>1.0 TSI 110 hk (81 kW)   DSG7</b>	<b>1.6 TDI 95 hk (70 kW)   DSG7</b>	<b>1.0 TGI 90 hk (70 kW)</b>
Framfjädring	Oberoende typ McPherson – spiralfjädrar – hydraulisk stötdämpare			
Bakfjädring	Halvstyv axel, spiralfjädrar och hydrauliska stötdämpare			
Styrningssystem	C-EPS (Column Electric Power System)			
Vänddiameter (m)	10,6			
Bromssystem	ESC Standard (inklusive HHC, EBA, TCS, EDS, RKA, XDS)			
Bromstyp fram/bak	Ventilerade skivbromsar fram /trumbromsar bak		Ventilerade skivbromsar fram/ solida skivbromsar bak	
Bromsar fram (mm)	Ø 276x24	Ø 276x24	Ø 276x24	Ø 276x24
Bromsar bak (mm)	TB 228x42	Ø 230X9	TB 228X42	TB 228x42
<b>Hjul</b>				
Fälgar	6.0JX16 ET45 6.5JX17 ET48 7JX18 ET47	6.0JX16 ET45 6.5JX17 ET48 7JX18 ET47	6.0JX16 ET45 6.5JX17 ET48 7JX18 ET47	6.0JX16 ET45 6.5JX17 ET48 7JX18 ET47
Däck	205/60 R16 92H 205/55 R17 91V 215/45 R18 89V	205/60 R16 92H 205/55 R17 91V 215/45 R18 89V	205/60 R16 92H 205/55 R17 91V 215/45 R18 89V	205/60 R16 92H 205/55 R17 91V 215/45 R18 89V
<b>Mått</b>				
Karosstyp	5P			
Längd/bredd/höjd (mm)	4138 / 1780 / 1552			
Hjulbas (mm)	2566			
Hjulbredd fram/bak (mm)	1503 / 1486			
Bagageutrymmets kapacitet (l)	400			282
Bränsletankens volym (l)	40			CNG: 14,3kg / Bensin: 9 liter
<b>Vikt</b>				
Tjänstevikt med förare (kg)**	1204	1212   1235	1324   1346	1331-1333
Maximal totalvikt (kg)***	1615-1700	1625-1710   1645-1730	1715-1800	1710
Maximal släpvagnsvikt utan bromsar (kg)	580	590   610	640	-
Maximal släpvagnsvikt med bromsar 12% (kg)	1000	1100   1100	1100	-

\* Bränsledeklaration och utsläppsvärden är uppmätta i enlighet med gällande lagstiftning och gäller bil i grundversion. De anges vid blandad körning liter/100 km enligt WLTP. Alla nya bilar registrerade efter den 1 september 2018 måste vara typgodkända enligt den nya Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP), en testmetod som baseras på en mer realistisk körcykel och syftar till att ge förbruknings- och utsläppsvärden som är mer verklighetsnära jämfört med den tidigare NEDC-mätmetoden (New European Driving Cycle). Under en övergångsperiod kan både de tidigare s.k NEDC korr-värdena och de nya WLTP-värdena för SEAT:s modeller komma att redovisas, det beroende på att den årliga fordonsskatten i Sverige enligt regeringsbeslut kommer baseras på CO<sub>2</sub>-utsläpp enligt NEDC korr t.om 31 december 2019.

\*\* Den faktiska tjänstevikten kan/kommer att öka i takt med att tillvalsutrustning väljs till bilen och är individuell för varje bil. I registreringsbeviset framgår exakt vikt.

\*\*\* Maximal totalvikt beroende på vald utrustning. I registreringsbeviset framgår exakt vikt.

# Motorer.

<b>Bensin</b>	<b>Style</b>	<b>FR</b>
1.0 EcoTSI 95 hk (70 kW) Man	●	-
1.0 EcoTSI 110 hk (81 kW) Man	●	●
1.0 EcoTSI 110 hk (81 kW) DSG7	●	●

<b>Diesel</b>	<b>Style</b>	<b>FR</b>
1.6 TDI 95hk (70 kW) DSG7	●	-

<b>CNG/Bensin</b>	<b>Style</b>	<b>FR</b>
1.0 TGI 90 hk (66 kW) Man	●	●

# Exteriör färger.

	<b>Style</b>			<b>FR</b>		
	<b>Kaross</b>	<b>Tak</b>		<b>Kaross</b>	<b>Tak</b>	
		<b>Grå</b>	<b>Svart</b>		<b>Grå</b>	<b>Svart</b>
Candy White	●	●	●	●	●	●
Mediterranean Blue	●	●	●	●	●	●
Mystic Magenta	●	●	●	-	-	-
Eclipse Orange	●	●	●	●	●	●
Mystery Blue	●	●	●	●	●	●
Desire Red	●	●	●	●	●	●
Urban Silver	●	●	●	●	●	●
Magnetic Tech Grey	●	●	●	●	●	●
Midnight Black	●	●	●	●	●	●
Nevada White	●	●	●	●	●	●
	<b>Backspeglar i karossfärg</b>			<b>Backspeglar i takets färg</b>		

● Valbart  
- Ej tillgänglig

# Mått.





Vi är spanska och tyska. Vi är passionerade perfektionister. Vi är känslomässiga tekniker. Allt vi kan, får du uppleva. Vi ger designen ett syfte. Vi ger tekniken en känsla. Vi är SEAT. SEAT bedriver kontinuerlig produktutveckling och gör allt för att säkerställa att all information är korrekt då broschyren publiceras. Vi förbehåller oss rätten till ändringar som inte avsevärt minskar värdet eller användbarheten. Din SEAT-återförsäljare förser dig gärna med mer information. Bilarna på bilderna i broschyren kan vara extrautrustade. SEAT Sverige, 151 88 Södertälje, [www.seat.se](http://www.seat.se).

Oktober 2020

