



Tekniska Specifikationer.
SEAT Leon.



Den tekniska biten.

Data & utrustning.





Leon.

| Säkerhet | Style | FR |
|--|-------|----|
| 6 krockkuddar (2 fram + 2 sidan fram + 2 krockgardiner) | ● | ● |
| Bältespåminnare fram | ● | ● |
| 4 ISOFIX-fästen för barnstol i baksätets ytterplatser | ● | ● |
| 2 Top Tether för styrning av bältet i baksätet | ● | ● |
| Automatiskt multikollisionsbroms | ● | ● |
| ASR + ABS | ● | ● |
| Front Assist (Autobroms) [ej Ecomotive] | ● | ● |
| ESC + XDS +Däcktrycksvarning | ● | ● |
| EPB Elektrisk parkeringsbroms inkl Auto-Hold | ● | ● |
| Knäairbag på förarsida inklusive urkopplingsbar passagerarkrockkudde | ● | ● |
| Trötthetsvarnare + 3 bältesvarnare bak + akustisk bältesvarning | ○ | ○ |
| Adaptiv farthållare (ACC) med fotgängarskydd [ej Ecomotive] | ○ | ○ |
| Förarassistent 1: Helljusassistent + Lane Assist | ○ | ○ |
| Förarassistentpaket 2: Helljusassistent + Lane Assist + vägmärkesigenkänning (kräver navigation) | ○ | ○ |
| Stöldlarm med kupéövervakning och safe låsning | ○ | ○ |
| Förarassistentpaket Advanced (endast för DSG): Helljusassistent & Lane Assist + vägmärkesigenkänning + Adaptiv farthållare (ACC) med fotgängarskydd & Stop&Go) + kökörningsassistent + Emergency Assist (kräver navigation) [ej Ecomotive] | ○ | ○ |

| Exteriör | Style | FR |
|--|-------|----|
| Design 16" 30/2 lättmetallfälgar | ● | - |
| Dynamic 17" 30/2 lättmetallfälgar | - | ● |
| Dynamic 17" lättmetallfälgar 30/4 Atom Grey (Ej 1.0 TSI DSG 115 hk) | ○ | - |
| Dynamic 17" lättmetallfälgar 30/3 (Ej 1.0 TSI DSG 115 hk) | ○ | - |
| Performance 18" lättmetallfälgar 30/1 | - | ○ |
| Performance 18" lättmetallfälgar 30/2 Machined | - | ○ |
| Punkteringsreparationssats med kompressor samt låsbara hjulbultar | ● | ● |
| Yttre speglar och dörrhandtag i samma färg som karossen | ● | ● |
| Dolt avgasrör | ● | - |
| Synligt dubbelt avgasrör | - | ● |
| Komfortfjädring | ● | - |
| FR-fjädring | - | ● |
| Kromad kylargrillram | ● | ● |
| Speciella FR-stötfångare | - | ● |
| Svart höggloss på B- och C-stolparna | ● | ● |
| Elektriskt soltak inkl LED-paket för invändig belysning till 5D | ○ | ○ |
| Tanklucka kopplad till centrallås | ● | ● |
| Panorama soltak inkl LED-paket för invändig belysning till ST | ○ | ○ |
| Nödreservhjul 18" | ○ | ○ |
| Ecomotivepaket till 1,0 EcoTSI 115 DSG Ecomotive inkl. Aerodynamik paket (sido, bak spoiler, grill) växellåda med anpassad utväxling, däck med lågt rullningsmotstånd. | ● | - |

- Standard
- Tillval
- Ej tillgängligt

| Exteriör | Style | FR |
|--|--------------|-----------|
| Löstagbar dragkrok inkl nödreservhjul (ej Ecomotive/ TGI 5D) | ○ | ○ |
| Mörktonade bakrutor | ○ | ● |
| Stänkskydd fram | ● | ● |
| Svart exteriörpaket: inkl. svart folieklätt tak & svarta backspeglar | ○ | ○ |
| Takreling i svart för ST | ○ | ○ |
| Takreling i krom för ST | ● | ● |
| Dimljus fram med kurvfunktion (utgår vid tillvalet Full LED) | ● | - |
| Halogenstrålkastare med LED DRL (varseljus) | ● | ● |
| Halogenbakljus | ● | - |
| Främre LED-dimljus | - | ● |
| LED-bakljus (nummerskylt med LED-lampa) | - | ● |
| Manuell "kom hem" -/"lämna hem"-funktion | ● | ● |
| Exteriörpaket krom: Kromad ram runt sidorutorna | - | ○ |

| Elektronik | Style | FR |
|---|--------------|-----------|
| Elfönsterhissar fram och bak | ● | ● |
| Elmanövrerade och uppvärmda ytterspeglar | ● | - |
| Elmanövrerade, uppvärmda och infällbara ytterspeglar med parkeringsläge och sänkningsfunktion höger sida | - | ● |
| 12 V fram | ● | ● |
| Läsbelysning (fram och bak), bagageutrymmesbelysning, upplyst handskfack | ● | - |
| Läsbelysning (fram och bak) med omgivningsspotlight, bagageutrymmesbelysning, belysning av fotutrymmet och upplyst handskfack | - | ● |
| LED-innerbelysningspaket: Innehåller LED-lampor för läsbelysning (fram och bak) med omgivningsspotlight, sminkbelysning, belysning av fotutrymmet, bagageutrymmesbelysning, belysning av mittkonsolområdet och upplyst handskfack | ○ | ○ |
| Växlingsindikator | ● | ● |
| Centrallås + fjärrkontroll med 2 fällbara nycklar och selektiv öppning av bagageluckan (3 knappar) | ● | ● |
| Kessy (Keyless entry + go) nyckellöst system samt My Beat | ○ | ○ |
| Elektrisk förarstol (höjd, längd, lutning och svank) utan minnesfunktion | ○ | ○ |
| Backkamera | ○ | ○ |
| 3,5"-instrumentkluster med färddator | ● | ● |
| Parkeringsensorer fram och bak + OPS | ○ | ○ |
| Forthållare | ● | ● |
| SEAT körprofil: Styrrespons + gaspedalrespons + växlingsläge (endast med DSG) | - | ● |
| SEAT Media system Colour: 5 tums färgpekskärm + ljudfunktioner: MP3/ WMA + anslutningsmöjligheter: USB/SD-kort/Bluetooth® (telefon- & ljud- streaming)/AUX-in + 6 högtalare | ● | - |
| Dynamiskt & komfortpaket: Adaptiv chassiekontroll [DCC] + progressiv styrning + Sport-HMI4 [Ej tillgängligt för 4Drive] | - | ○ |
| Teknikpaket Style: Regnsensor, aut avbländbar backspegel, lämna hem funktion, elektriskt fällbara sidospeglar med parkeringsläge samt parkeringssensorer fram och bak | ○ | - |

| Elektronik | Style | FR |
|--|-------|----|
| Vinter Edition Style: Vinter Edition Style: Innehåll utöver Style Mörktonade rutor bak, Backkamera, FULL LINK, Kessy nyckellöstsystem, Parkeringssensorer fram och bak, Fällbara sidospelar med parkeringsläge, Komfortpaket: Regn- och ljussensor, aut avbländbar backspegel, kom hem och lämna funktion, Media System Plus: 8" pekskärm MP3/WMA + 8 högtalare totalt + röstigenkänning + CD + 2xUSB + SD kort, Soltak inkl LED-paket för invändig belysning (Ej Ecomotive) | ○ | - |
| Teknikpaket FR: Regsensor, aut avbländbar backspegel samt parkeringssensorer fram och bak, SEAT Full Link | - | ○ |
| FR Edition paket: BeatsAudio* Digital Kombi instrument, Full Link, Kessy, Komfortpaket, Parksensorer bak & fram, Trådlös smartphoneladdare, 18" nödreservhjul (För TGI gas ingår ej BeatsAudio och Digital Kombi instrument) (För ST ingår även löstagbar dragkrok) | - | ○ |
| Komfortpaket FR: SEAT Full LED + Kessy nyckellöst system + backkamera (Kräver att tillvalet Parkeringssensorer väljs till) | - | ○ |
| SEAT Media System Plus: 8 tums smart pekskärm + ljudfunktioner: MP3/ WMA + anslutningsmöjligheter: 2xUSB (Apple®-chip)/SD-kort/CD/AUX-in/ Bluetooth® + 8 högtalare + röstigenkänning + Med 3,5" monokromt segmentkluster | ○ | ● |
| Standardnavigationssystem: 8 tums smart pekskärm + ljudfunktioner: MP3/ WMA + anslutningsmöjligheter: 2xUSB (Apple®-chip)/2xSD-kort/CD/AUX-in/ Bluetooth® + 8 högtalare + röstigenkänning med navigation funktionalitet + Med 3,5" färgsegmentkluster inkl SD kort med Mapcare Europa | ○ | ○ |
| Navi System Plus: 8 tums smart pekskärm + ljudfunktioner: MP3/WMA + anslutningsmöjligheter: 2xUSB (Apple®-chip)/2xSD-kort/DVD/AUX-in/Bluetooth® (telefon- & ljudströmning)/Wlan-anslutningsmöjligheter + 8 högtalare + röstigenkänning med navigationsfunktionalitet + 3,5" färg- instrumentkluster + SEAT Full Link + SMS, e-mail + real/3D-navigation + HDD 10Gb + karta Europa inkluderad | ○ | ○ |

| Elektronik | Style | FR |
|---|-------|----|
| Full digital kombiinstrument | ○ | ○ |
| BeatsAudio: 10 högtalare totalt i bilen förstärkare placerad i bagageutrymmet (kräver reservhjul samt Media System Plus alt. Standardnavigationssystem) | ○ | ○ |
| Digital Audio Broadcasting (DAB) | ○ | ○ |
| SEAT Full Link: MirrorLink™ + Apple CarPlay™ (kräver SEAT Media System Plus alt navigation) | ○ | ○ |
| Trådlös smartphone laddare (Qi teknik) | ○ | ○ |
| LED-innerbelysningspaket: Inkl. läsbelysning i LED fram och bak med omgivningsspotlight + LED-sminkbelysning + LED-belysning av fotutrymmet fram och bak + LED-belysning i området kring anslutningsboxen + LED-bagageutrymmesbelysning | ○ | ○ |
| Regn- och ljussensor + automatisk avbländbar backspegel + automatisk "Coming home"/"Leaving home"-funktion | ○ | ○ |
| Vinterpaket: Uppvärmda framsäten, spolarmunstycken, sidospelar *Ecomotive ST har ej strålkastar rengörare fram | ●* | ● |
| Climatronic med 2-zoner och Air Care | ● | ● |
| SEAT Full LED: LED-strålkastare med LED DRL & "SEAT LED Highway Assist" + LED-dimstrålkastare fram utan kurvlys + Full LED-strålkastare bak + nummerskyltbelysning i LED (FR har Full LED strålkastare bak som standard) | ○ | ○ |

- Standard
- Tillval
- Ej tillgängligt

| Interiör | Style | FR |
|---|--------------|-----------|
| Komfortsäten fram (tyg Style Black) | ● | – |
| Sportstolar fram (svart tyg FR/konstläder med röda sömmar) | – | ● |
| Interiör Style Black/Dark grey | ● | – |
| Interiör FR Black/Black glossy | – | ● |
| Sättesnedfällning Easy folding för ST | ● | ● |
| Höjdinställning av förar- + passagerarstol | ● | ● |
| Nackstöd fram med WOKS-system + 3 nackstöd bak | ● | ● |
| Baksätets ryggstöd 1/3 & 2/3 del- och fällbart | ● | ● |
| Solskydd på förar- och passagerarsidan, kläddspegel, korthållare på förarsidan | ● | – |
| Solskydd på förar- och passagerarsidan, klädd och upplyst spegel, korthållare på förarsidan | – | ● |
| Kromad lastkant för ST | ● | ● |
| Hög mittkonsol (med integrerad låda och mugghållare + luftutlopp bak) med armstöd i framsäten | ● | ● |
| Servotronic | ● | ● |
| Nät på vänster sida i bagageutrymmet | – | ● |
| Läderratt och växelpaksknopp med läder + Multifunktionsratt | ● | – |
| Läderratt i FR-design och växelpaksknopp med läder + Multifunktionsratt | – | ● |
| 4 lastöglor i bagageutrymmet | ● | ● |

| Interiör | Style | FR |
|---|--------------|-----------|
| Varningssummer när lamporna är tända (inne) | ● | ● |
| Box under förarstolen | ● | ● |
| Interiörpaket krom | ● | – |
| Interiörpaket krom med dekorlistor | – | ● |
| Förvaring på framsätets ryggstöd på förar- och passagerarsidan | ● | ● |
| Flerfärgad LED-dörrpanelbelysning | – | ● |
| Förvaringspaket för 5D inkl. förvaringsbox under passagerarstol samt dubbelgolv | ○ | ○ |
| Förvaringspaket för ST inkl. förvaringsbox under passagerarstol samt lastnät | ○ | ○ |
| Bakre armstöd (Standard på ST) | ○ | ○ |
| Svart innertak | – | ○ |
| Svankinställning för främre stolarna | – | ● |
| Svankinställning på förarstolen | ● | – |
| Svarta sportstolar i läder/svart interiör + lådor under förar- och passagerarsätet + bakre armstöd (bakre armstöd är standard för ST) Sättesnedfällning | ○ | ○ |
| Svarta sportstolar i alcantara - svart interiör: Inkl. höjd- och svankinställning + ryggstödsförvaring + lådor under förar- och passagerarstolarna + bakre armstöd (bakre armstöd är standard för ST) | ○ | ○ |
| Paddlar vid ratten för DSG-motorer | – | ○ |
| FR-aluminiumtröskel i framdörrarna | – | ○ |

Leon CUPRA.

| Säkerhet | CUPRA 5D | CUPRA ST |
|--|----------|----------|
| 6 krockkuddar (2 fram, 2 sidan fram och 2 krockgardiner) | ● | ● |
| Bältespåminnare fram | ● | ● |
| 4 ISOFIX-fästen för barnstol i baksätets ytterplatser | ● | ● |
| 2 Top Tether för styrning av bältet i baksätet | ● | ● |
| Automatiskt mulikollisionsbroms | ● | ● |
| ASR och ABS | ● | ● |
| Adaptiv farthållare (ACC) med Front Assist (Autobroms med fotgängarskydd och Stop&Go) | ● | ● |
| ESC, XDS, däcktrycksvarningsindikator och Auto Hold-funktion | ● | ● |
| EPB Elektrisk parkeringsbroms inkl Auto-Hold | ● | ● |
| Knapp för avaktivering av ESC | ● | ● |
| Knäairbag på förarsida inklusive urkopplingsbar passagerarkrockkudde | ● | ● |
| Trötthetsvarnare + 3 bältesvarnare bak + akustisk bältesvarning | ○ | ○ |
| Förarassistanspaket 1: Helljusassistent + Lane Assist | ○ | ○ |
| Förarassistanspaket 2: Helljusassistans + Lane Assist + vägmärkesigenkänning (kräver navigation) | ○ | ○ |
| Stöldlarm med kupéövervakning och safe låsning | ○ | ○ |
| Förarassistanspaket Advanced: Helljusassistans & Lane Assist + vägmärkesigenkänning + kökörningsassistent + Emergency Assist | ○ | ○ |
| CUPRA paket: Parkeringssensorer fram & bak, Kessy nyckellöstsystem, Trådlös smartphoneladdare, BeatsAudio inkl 10 högtalare | ○ | ○ |

- Standard
- Tillval
- Ej tillgängligt

| Exteriör | CUPRA 5D | CUPRA ST |
|--|----------|----------|
| CUPRA 19" 30/2 lättmetallfälgar i svart högglans | ● | ● |
| Nödreservhjul 18" | ● | ● |
| Speciella bromsar med röda bromsok (fram och bak) med CUPRA-logga | ● | ● |
| Svarta ytterspeglar | ● | ● |
| Kylargrillram i svart högglans | ● | ● |
| Speciell CUPRA-fjädring | ● | ● |
| Speciella CUPRA-stötfångare | ● | ● |
| CUPRA-text och flagglogga på bakluckan | ● | ● |
| Svart högglans på B- och C-stolparna | ● | ● |
| Tanklucka kopplad till centrallås | ● | ● |
| Synligt, ovalt avgasrör (båda sidor) | ● | ● |
| Elektriskt soltak (panoramasoltak för Leon ST) | ○ | ○ |
| Mörktonade bakrutor | ● | ● |
| Stänkskydd fram | ● | ● |
| LED-panel i dörren med flerfärgsbelysning (omgivningsbelysning) | ● | ● |
| Kromad lastkant | - | ● |
| Takreling i svart | - | ● |
| Aerodynamikpaket: Bak- och sidospoilers | ● | ● |
| Exteriörpaket krom: Kromad ram runt sidorutorna | ○ | ○ |
| Performance pack black: 19" lättmetallfälgar CUPRacer i svart, röda bromsok ifrån Brembo, sidospoiler på dörrarna i svart. Inkl däcken Michelin Sport CUP 2. | ○ | ○ |

| Elektronik | CUPRA 5D | CUPRA ST |
|--|-----------------|-----------------|
| Automatisk "Coming home"- och "Leaving home"-funktion | ● | ● |
| Fönsterhissar fram och bak | ● | ● |
| Elmanövrerade, uppvärmda och infällbara ytterspeglar med parkeringsläge och sänkningsfunktion höger sida | ● | ● |
| 12 V fram | ● | ● |
| Bagageutrymme: 12 v och 2 sidolock (höger och vänster) | - | ● |
| Upplyst handskfack | ● | ● |
| Växlingsindikator | ● | ● |
| Centrallås, fjärrkontroll med 2 fällbara nycklar och selektiv öppning av bagageluckan (knappar 3) | ● | ● |
| Med monokromt 3,5"-instrumentkluster med färddator | ● | ● |
| Standardnavigationssystem: 8" smart pekskärm + ljudfunktioner: MP3/WMA + anslutningsmöjligheter: 2xUSB (Apple®-chip)/2xSD-kort/CD/AUX-in/Bluetooth® + 8 högtalare + röstigenkänning med navigation funktionalitet + Med 3,5" färgsegmentkluster inkl SD kort med Mapcare Europa 3 års fri uppdatering. | ● | ● |
| Performance pack orange: 19" lättmetallfälgar CUPRacer i orange, svarta bromsok ifrån Brembo, sidospoiler på dörrarna i svart, grillram + sidospoiler i orange. Inkl däcken Michelin Sport CUP 2. | ○ | ○ |
| SEAT Navi System Plus: 8" smart pekskärm. Ljudfunktioner: MP3/WMA. Anslutningsmöjligheter: 2xUSB (Apple®-chip)/2xSD-kort/DVD/AUX-in/Bluetooth® (telefon och ljudströmning)/wifianslutning och 8 högtalare + röstigenkänning med navigeringsfunktionalitet. Med 3,5" instrumentkluster i färg SEAT Full Link + SMS, e-post + Real-/3D-navigering 10Gb hårddisk inklusive kartografi | ○ | ○ |
| BeatsAudio: 10 högtalare totalt i bilen förstärkare placerad i bagageutrymme (kräver reservhjul) | ○ | ○ |
| Digital Audio Broadcasting (DAB) | ○ | ○ |

| Elektronik | CUPRA 5D | CUPRA ST |
|---|-----------------|-----------------|
| Full digital kombiinstrument | ● | ● |
| SEAT Full Link: MirrorLink™ + Apple CarPlay™ | ○ | ○ |
| Trådlös smartphone laddare (Qi teknik) (för 4Drive krävs Kesy nyckellöst system) | ○ | ○ |
| Kessy (Keyless entry + go) nyckellöst system samt My Beat | ○ | ○ |
| Växelpaddlar på ratten | ● | ● |
| Sport-HMI | ● | ● |
| Främre differentialspärr (VAQ) | ● | ● |
| Parkeringsensorer fram och bak + OPS | ○ | ○ |
| Backkamera | ○ | ○ |
| SEAT Full LED: Inkl. LED-strålkastare med LED DRL och SEAT LED Highway Assist, LED-dimstrålkastare fram utan kurvlykt och Full LED-strålkastare bak (nummerskylt med LED-lampa) | ● | ● |
| SEAT körprofil: Styrrespons, gaspedalrespons, växlingsläge, sound actor och adaptiv chassikontroll (DCC) | ● | ● |
| LED-innerbelysningspaket: Läs-belysning (fram och bak) med omgivningsspotlight, sminkbelysning, belysning av fotutrymme, bagageutrymmes-belysning, belysning av mittkonsolområdet och LED-belysning för bagageutrymme | ● | ● |
| Komfortpaket: Innerspegel med regn- och ljussensor, automatisk "Coming home"- och "Leaving home"-funktion samt vindrutetorkarkontroller | ● | ● |
| Vinterpaket: Uppvärmda framsäten, spolarmunstycken, uppvärmda spolarmunstycken, sidospoiler | ● | ● |

| Interiör | CUPRA 5D | CUPRA ST |
|--|-----------------|-----------------|
| Svart CUPRA-interiör | ● | ● |
| Svart innertak | ● | ● |
| Interiörpaket krom med dekorlister | ● | ● |
| Sportframstolar (Svart Alcantara och konstläder med grå sömmar) | ● | ● |
| Svarta sportstolar i läder med svart interiör inklusive elektrisk förarstol (höjd, längd, lutning och svank) utan minnesfunktion | ○ | ○ |
| Sportstolar med svart interiör utan svankinställning (kraftigt skålade) | ○ | ○ |
| Svankinställning av förar- och passagerarstolen | ● | ● |
| Höjdinställning av förar- och passagerarstolen | ● | ● |
| Sättesnedfällningssystem Easy Back | - | ● |
| Nackstöd fram med WOKS-system och 3 nackstöd bak | ● | ● |
| Baksätets ryggstöd 1/3 och 2/3 del- och fällbart med armstöd bak | ● | ● |
| Bakre armstöd | ● | ● |
| Lådor under förar- och passagerarstol | ● | ● |
| Nät på vänster sida i bagageutrymmet | ● | - |
| Solskydd på förar- och passagerarsidan, klädd och upplyst spegel, korthållare på förarsidan | ● | ● |
| Hög mittkonsol: Box, mugghållare, luftutsläpp bak och armstöd för framsäten integrerade | ● | ● |
| Progressiv styrning | ● | ● |
| Läderratt i CUPRA-design och växelpaksknopp i läder och multifunktionsratt | ● | ● |
| 4 lastringar i bagageutrymmet | ● | - |
| Dubbelt golv i bagageutrymmet | ○ | ● |
| Skjutbart insynsskydd för bagage | - | ● |
| Varningssummer när lamporna är tända (inne) | ● | ● |
| Climatronic med 2-zoner och Air Care | ● | ● |
| Aluminiumklädda pedaler | ● | ● |
| CUPRA-aluminiumtröskel i framdörrarna | ● | ● |
| Lastnät | - | ○ |
| Elektrisk förarstol: höjd, längd, lutning och svank utan minnesfunktion | ○ | ○ |

- Standard
- Tillval
- Ej tillgängligt

Leon X-PERIENCE.

Säkerhet

| | |
|--|---|
| 6 krockkuddar (2 fram, 2 sidan fram och 2 krockgardiner) | ● |
| Bältespåminnare fram | ● |
| 4 ISOFIX-barnstolar (2 baksäten) | ● |
| 2 Top Tether för styrning av bältet i baksätet | ● |
| Automatiskt multikollisionsbroms | ● |
| ASR och ABS | ● |
| Front assist (Autobroms) | ● |
| ESC, XDS, däcktrycksvarningsindikator | ● |
| EPB Elektrisk parkeringsbroms inkl Auto-Hold | ● |
| Knäckrockkudde (inklusive urkopplingsbar passagerarkrockkudde) | ● |
| Adaptiv farthållare (ACC) med fotgängarskydd och Stop&Go | ○ |
| Förarassistanspaket 1: Helljusassistent + Lane Assist | ○ |
| Förarassistanspaket 2: Helljusassistent + Lane Assist + vägmärkesigenkänning (kräver navigation) | ○ |
| Förarassistanspaket Advanced: Helljusassistent + Lane Assist + Trafikskyltigenkänning + ACC paket (Automatic City Break (Front Assist) + Fotgängarskydd + Stop&Go) + Traffic jam assist (ej TDI115) | ○ |
| Stöldlarm med kupéövervakning och safe låsning | ○ |
| Trötthetsvarnare inklusive 3 bältestreckare bak samt akustisk bältesvarning | ○ |

Exteriör

| | |
|---|---|
| X-PERIENCE 17" lättmetallfälgar | ● |
| X-PERIENCE 18" lättmetallfälgar | ○ |
| Punkteringsreparationssats med kompressor samt låsbara hjulbultar | ● |
| 18" nödreservhjul samt låsbara hjulbultar | ● |
| Yttre speglar och dörrhandtag i samma färg som karossen | ● |
| Dolt avgasrör | ● |
| Synligt dubbelt avgasrör | ● |
| Högre fjädring | ● |
| Kromad kylargrillram | ● |
| Svart högglans på B- och C-stolparna | ● |
| Tanklucka kopplad till centrallås | ● |
| Löstagbar dragkrok inkl nödreservhjul | ○ |
| Panoramasoltak (ej TDI 115) | ○ |
| Bakre spoiler | ● |
| Takreling i svart | ● |
| Takreling i krom | ○ |
| Speciella X-PERIENCE-stötfångare | ● |
| X-PERIENCE-logga på bagageluckan | ● |
| Mörktonade bakrutor | ○ |
| Stänkskydd fram | ● |
| Halogenstrålkastare med LED-varselljus (DRL) | ● |
| Halogenbakljus | ● |
| Halogendimljus med kurvfunktion | ● |
| SEAT Full LED: LED-strålkastare med LED DRL & "SEAT LED Highway Assist" + Full LED-strålkastare bak + nummerskyltbelysning i LED | ○ |
| Manuell "Coming home"- och "Leaving home"-funktion | ● |

Elektronik

| | |
|---|---|
| Farthållare | ● |
| Elfönsterhissar fram och bak | ● |
| Elmanövrerade och uppvärmda ytterspeglar | ● |
| Infällbara ytterspeglar med parkeringsläge och sänkingsfunktion höger sida | ○ |
| 12 V fram | ● |
| Upplyst handskfack | ● |
| Växlingsindikator | ● |
| Centrallås, fjärrkontroll med 2 fällbara nycklar och selektiv öppning av bagageluckan [3 knappar] | ● |
| Kessy (Keyless entry + go) nyckellöst system samt My Beat | ○ |
| Med monokromt 3,5"-instrumentkluster med färddator | ● |
| SEAT Media System Plus: 8 tums smart pekskärm + ljudfunktioner: MP3/WMA + anslutningsmöjligheter: 2xUSB [Apple®-chip]/SD-kort/CD/AUX-in/Bluetooth® + 8 högtalare + röstigenkänning + Med 3,5" monokromt segmentkluster | ● |
| Standardnavigationssystem: 8" smart pekskärm + ljudfunktioner: MP3/WMA + anslutningsmöjligheter: 2xUSB [Apple®-chip]/2xSD-kort/CD/AUX-in/Bluetooth® + 8 högtalare + röstigenkänning med navigation funktionalitet + Med 3,5" färgsegmentkluster inkl SD kort med Mapcare Europa + 2 USB uttag bak | ○ |
| SEAT Navi System Plus: 8" smart pekskärm. Ljudfunktioner: MP3/WMA. Anslutningsmöjligheter: 2xUSB [Apple®-chip]/2xSD-kort/DVD/AUX-in/Bluetooth® [telefon och ljudströmning]/wifianslutning och 8 högtalare + röstigenkänning med navigeringsfunktionalitet + 3,5" instrumentkluster i färg SEAT Full Link. SMS, e-post. Real-/3D-navigering 10Gb hårddisk Inklusive kartografi | ○ |
| BeatsAudio: 10 högtalare totalt i bilen förstärkare placerad i bagageutrymme (kräver reservhjul samt Media System Plus alt Standardnavigationssystem) Tillgängligt ifrån 45/17 | ○ |

Elektronik

| | |
|--|---|
| Digital Audio Broadcasting (DAB) | ○ |
| Bluetooth® (telefon och ljudströmning) | ● |
| SEAT Full Link: MirrorLink™ + Apple CarPlay™ (kräver SEAT Media System Plus alt navigation) | ○ |
| Trådlös smartphone laddare (Qi teknik) | ○ |
| Parkeringsensorer fram och bak + OPS | ○ |
| Backkamera | ○ |
| Regn- och ljussensor + automatisk avbländbar backspegel + automatisk "Coming home" -/"Leaving home"-funktion | ○ |
| LED-innerbelysningspaket: Inkl. läsbelysning i LED fram och bak med omgivningsspotlight + LED-sminkbelysning + LED-belysning av fotutrymme fram och bak + LED-belysning i området kring anslutningsboxen + LED-bagageutrymmesbelysning | ○ |
| Vinterpaket: Uppvärmda framsäten, spolarmunstycken, uppvärmda spolarmunstycken, sidospeglar | ● |
| X-Perience Swedish Edition: Parksensorer fram och bak, Fällbara sidospeglar med parkeringsläge, Komfortpaket, Löstagbar dragkrok, 18" nödreservhjul, Trådlös smartphoneladdare, Mörktonade rutor bak, Kessy, Backkamera, Full Link | ○ |
| Teknikpaket XP: Regnsensor, aut avbländbar backspegel, lämna hem funktion, elektriskt fällbara sidospeglar med parkeringsläge samt parkeringssensorer fram och bak | ○ |

- Standard
- Tillval
- Ej tillgängligt

Tillbehör Leon.

SEAT Tillbehör Online!

I vår elektroniska tillbehörskatalog <https://seattillbehor.se> kan du söka efter tillbehör som passar din bil och även se aktuella erbjudanden.

Interiör

| | |
|--|---|
| X-PERIENCE-interiör | ● |
| Interiörpaket krom med dekorlister | ● |
| Kromad lastkant | ● |
| Sportframstolar (X-PERIENCE-tyg och konstläder med orange sömmar) | ● |
| Svarta sportstolar i Alcantara med X-PERIENCE-interiör: Höjd- och svankinställning, ryggstödsförvaring, box under förar- och passagerarsätet | ○ |
| Svarta sportstolar i läder med X-PERIENCE-interiör: Höjd- och svankinställning, ryggstödsförvaring, box under förar- och passagerarsätet | ○ |
| Höjdinställning av förar- och passagerarstolen | ● |
| Svankinställning av förar- och passagerarstolen | ● |
| Nackstöd fram med WOKS-system och 3 nackstöd bak | ● |
| Baksätets ryggstöd 1/3 och 2/3 del- och fällbart med armstöd bak | ● |
| Elektrisk förarstol: höjd, längd, lutning och svank utan minnesfunktion | ○ |
| Sätesnedfällningssystem Easy Back | ● |
| Box under förarstolen | ● |
| Solskyddsgardiner i bakdörrarna | ● |
| Dubbelt golv i bagageutrymmet | ● |
| Skjutbart insynsskydd för bagage | ● |
| Solskydd på förar- och passagerarsidan, klädd och upplyst spegel, korthållare på förarsidan | ● |
| Bagageutrymme: 12 v + 2 sidolock (höger och vänster) | ● |
| Hög mittkonsol: Box, mugghållare, luftutsläpp bak och armstöd för framsäten och mattor integrerade | ● |
| Bakre armstöd | ● |
| Läderratt i X-PERIENCE-design och växelpaksknopp i läder och Multifunktionsratt | ● |
| Servotronic | ● |
| Climatronic med 2-zoner och Air Care | ● |
| Varningssummer när lamporna är tända (inne) | ● |
| LED-panel i dörren med flerfärgsbelysning (omgivningsbelysning) | ● |
| X-PERIENCE-aluminiumsteg i framdörrarna | ● |
| Förvaringspaket inkl förvaringsbox under passagerarstol samt Lastnät | ○ |

Tekniska data Leon 5D.

| Motor | 1.0 TSI 115 hk (85 kW) Ecomotive DSG7 | 1.5 TSI EVO 130 hk (96 kW) | 1.5 TSI EVO 150 hk (110 kW) DSG7 | 2.0 TSI BZ 190 hk (140 kW) DSG7 |
|---|--|----------------------------|--|---------------------------------|
| Cylindrar/ventiler (totalt) | 3/12 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
| Slagvolym (cm ³) | 999 | 1498 | 1498 | 1984 |
| Cylinderlopp och slaglängd (mm) | 74,5 / 76,4 | 74,5 / 85,9 | 74,5 / 85,9 | 82,5 / 92,8 |
| Kompressionsförhållande | 10,5 | 12,5 | 10,5 | 11,7 |
| Maximal effekt (kW (hk))/r/min | 85 (115)/5 000–5 500 | 96 (131)/5 000–6 000 | 110 (150)/5 000–6 000 | 140 (190) 4 200–6 000 |
| Maximalt vridmoment (Nm/v/min) | 200/2 000–3 500 | 200/1400–4 000 | 250/1500–3 500 | 320/1500–4 100 |
| Bränsletillförselsystem | TSI-direktinsprutning | TSI-direktinsprutning | TSI-direktinsprutning | MPI + TSI-direktinsprutning |
| Överladdning | Turboladdad | Turboladdad | Turboladdad | Turboladdad |
| Bränsletyp | 95 oktan | 95 oktan | 95 oktan | 95 oktan |
| Prestanda | | | | |
| Maxhastighet (km/h) | 195 (5) 195 (5) | 203 (5) | 215 (5) 213 (6) | 228 (6) |
| Acceleration 0–80 km/h (s) | 6,8 6,8 | 6,3 | 5,6 5,9 | 5,1 |
| Acceleration 0–100 km/h (s) | 9,8 10,0 | 9,4 | 8,2 8,3 | 7,2 |
| Acceleration 80–120 km/h (s) vid V | 11,1 – | 11,5 | 8,7 – | – |
| Acceleration 0–1000 m (s) | 31,5 31,9 | 30,9 | 29,4 29,8 | 27,9 |
| Bränsleförbrukning | | | | |
| Blandad körning WLTP* (l/100km) | 5,6 6,0 | 5,9 (FR: 6,1) | 5,8 6,3 | 7,0 |
| Koldioxidutsläpp, CO₂ | | | | |
| Blandad körning WLTP* (g/km) | 127 135 | 133 (FR: 138) | 132 142 | 139 |
| Fordonsskattegrundande NEDC korr* (g/km) | 109 | 111 (FR: 113) | 117 115 | 141 |
| Växellåda | | | | |
| Växellådetyp | MQ200GA-6F DQ200-7F | MQ200GA-6F | MQ200GA-6F DQ200-7F | DQ381-7F |
| Utväxlingsförhållande | I 3,769 3,765 | 3,615 | 3,778 3,500 | 3,400 |
| | II 1,955 2,273 | 1,947 | 2,118 2,087 | 2,750 |
| | III 1,281 1,531 | 1,281 | 1,360 1,343 | 1,767 |
| | IV 0,973 1,122 | 0,973 | 1,029 0,933 | 0,925 |
| | V 0,778 1,176 | 0,778 | 0,857 0,974 | 0,705 |
| | VI 0,642 0,951 | 0,646 | 0,733 0,778 | 0,755 |
| | VII – 0,795 | – | – 0,653 | 0,635 |
| | R 3,182 4,167 | 3,182 | 3,600 3,721 | 2,900 |
| Grupp 1 förhållande | 4,056 4,438 | 4,056 | 3,647 4,800 | 4,167 |
| Grupp 2 förhållande | – 3,227 | – | – 3,429 | 3,125 |
| Grupp 3 förhållande | – 4,176 | – | – 4,500 | – |
| Hastighet 1 000 r/min. i IV/V/VI/VII (km/h) | 29,5/36,8/44,4/- 23,3/30,6/37,9/45,3 | 29,3/36,7/44,2/- | 31,0 / 37,2/43,5/- 23,2/30,4/37,6/45,0 | 23,2/30,4/37,6/45,0 |

| Chassi | 1.0 EcoTSI 115 hk (85 kW) Ecomotive DSG7 | 1.5 TSI EVO 130 hk (96 kW) | 1.5 TSI EVO 150 hk (110 kW) DSG7 | 2.0 TSI BZ 190 hk (140 kW) DSG7 |
|--------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
| Framfjädring | Oberoende typ McPherson – spiralfjädrar – hydraulisk stötdämpare, DCC-utrustning (adaptiv chassireglering) | | | |
| Bakfjädring | Halvstyv axel, spiralfjädrar och hydraulisk stötdämpare, DCC-utrustning (CNG: Multilänkaxel) | | | Multilänkaxel |
| Styrningssystem | R-EPS (Rack Electric Power System), version med DCC | | | |
| Vänddiameter (m) | 10,3 | | | |
| Bromssystem | Hydraulisk tvåkrets och diagonalt delat broms- system med bromsservo | | | |
| Typ fram- och bakbromsar | Ventilerade skivbromsar fram/solida skivbromsar bak | | | |
| Bromsar fram (mm) | 276x24 | 288x25 | 288x25 | 312x25 |
| Bromsar bak (mm) | 253x10 | 272x10 | 272x10 | 272x10 |

Hjul

| | | | | |
|--------|------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|
| Fälgar | 6,5Jx16 ET 46 7Jx17 ET 49 | 6,5Jx16 ET 46 7Jx17 ET 49 7,5Jx18 ET 51 | 7Jx17 ET 49 7,5Jx18 ET 51 | 7Jx17 ET 49 7,5x18 ET51 |
| Däck | 205/55 R16 91V 225/45 R17 | 205/55 R16 91V 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y | 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y | 225/40 R18 92Y 225/45 R17 91W |

Mått

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Typ | 5-dörrars | 5-dörrars | 5-dörrars | 5-dörrars |
| Längd/bredd/höjd (mm) | 4282/1816/1459 | 4281/1816/1444 | 4281/1816/1444 | 4281/1816/1444 |
| Hjulbas (mm) | 2636 | 2634 | 2634 | 2634 |
| Hjulbredd fram/bak (mm) | ET 43 1549/1520 ET46 1544/1514 | ET49 1538/1512 ET51 1534/511 | ET49 1538/1512 ET51 1534/511 | ET49 1538/1512 ET51 1534/511 |
| Bagageutrymmets kapacitet (liter) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Bränsletankens volym (liter) | 50 | 50 | 50 | 50 |

Vikter

| | | | | |
|---|-------------|------|-------------|------|
| Tjänstevikt med förare (kg) ** | 1251 1281 | 1302 | 1298 1320 | 1400 |
| Maximal totalvikt (kg)*** | 1720 1740 | 1780 | 1780 1790 | 1870 |
| Max. släpavagnsvikt utan bromsar (kg) | 590 610 | 610 | 620 620 | 670 |
| Max. släpavagnsviktmed bromsar 12% (kg) | 1000 | 1400 | 1500 1500 | 1500 |

* Bränsledeklaration och utsläppsvärden är uppmätta i enlighet med gällande lagstiftning och gäller bil i grundversion. De anges vid blandad körning liter/100 km enligt WLTP. Alla nya bilar registrerade efter den 1 september 2018 måste vara typgodkända enligt den nya Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP), en testmetod som baseras på en mer realistisk körcykel och syftar till att ge förbruknings- och utsläppsvärden som är mer verklighetsnära jämfört med den tidigare NEDC-mätmetoden (New European Driving Cycle). Under en övergångsperiod kan både de tidigare s.k NEDC korr-värdena och de nya WLTP-värdena för SEAT:s modeller komma att redovisas, det beroende på att den årliga fordonsskatten i Sverige enligt regeringsbeslut kommer baseras på CO₂-utsläpp enligt NEDC korr t.om 31 december 2019.

** Den faktiska tjänstevikten kan/kommer att öka i takt med att tillvalsutrustning väljs till bilen och är individuell för varje bil. I registreringsbeviset framgår exakt vikt.

*** Maximal totalvikt beroende på vald utrustning. I registreringsbeviset framgår exakt vikt.

Tekniska data Leon 5D.

| Motor | 1.5 TGI 130 hk (96 kW) DSG7 | 1.6 TDI 115 hk (85 kW) DSG7 | 2.0 TDI 150 hk (110 kW) DSG7 | 2.0 TDI 184 hk (133 kW) DSG7 |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cylindrar/ventiler (totalt) | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
| Slagvolym (cm ³) | 1498 | 1598 | 1968 | 1968 |
| Cylinderlopp och slaglängd (mm) | 74,5 / 85,9 | 79,5 / 80,5 | 81,0 / 95,5 | 81,0 / 95,5 |
| Kompressionsförhållande | 12,5 | 16,2 | 16,2 | 15,8 |
| Maximal effekt (kW (hk)/r/min) | 96 (131) / 5000 | 85 (115) / 3250-4000 | 110 (150) / 3500-4000 | 135 (184) / 3500-4000 |
| Maximalt vridmoment (Nm/v/min) | 200 / 1400-4000 | 250 / 1500-3250 | 340 / 1750-3000 | 380 / 1750-3250 |
| Bränsletillsättningsystem | MPI Multipoint insprutning | Direktinsprutning: Common Rail | Direktinsprutning: Common Rail | Direktinsprutning: Common Rail |
| Överladdning | Turboladdad | Turboladdad | Turboladdad | Turboladdad |
| Bränsletyp | CNG | Diesel | Diesel | Diesel |
| Prestanda | | | | |
| Maxhastighet (km/h) | 206 (6) 206 (6) | 197 (5) 197 (7) | - 211 (7) | 226 (7) |
| Acceleration 0-80 km/h [s] | 6,8 6,7 | 6,8 6,8 | - 6,0 | 5,2 |
| Acceleration 0-100 km/h [s] | 10,1 9,9 | 9,8 10,2 | - 8,4 | 7,8 |
| Acceleration 80-120 km/h [s] vid V | 15,2 - | 13,0 - | - - | - |
| Acceleration 0-1000 m [s] | 31,8 31,5 | 31,1 31,1 | - 29,9 | 28,7 |
| Bränsleförbrukning | | | | |
| Blandad körning WLTP* [l/100km] | 4 kg 4 kg | 4,9 4,9 | - 5,0 | 5,6 |
| Koldioxidutsläpp, CO₂ | | | | |
| Blandad körning WLTP* [g/km] | 112 114 | 128 136 | - 138 | 147 |
| Fordonsskattegrundande NEDC korr* [g/km] | 98 95 (FR: 100 96) | 109 136 | 115 | 118 |
| Växellåda | | | | |
| Växellådetyp | MQ200GA-6F DQ200-7F | MQ250-5F DQ200-7F | DQ381-7F | DQ381-7F |
| Utväxlingsförhållande | I 3,615 3,765 | 3,778 3,500 | - 3,579 | 3,579 |
| | II 1,947 2,273 | 1,944 2,087 | - 2,750 | 2,750 |
| | III 1,281 1,531 | 1,185 1,343 | - 1,677 | 1,677 |
| | IV 0,973 1,133 | 0,816 0,933 | - 0,889 | 0,889 |
| | V 0,778 1,176 | 0,625 0,974 | - 0,677 | 0,677 |
| | VI 0,642 0,956 | - 0,778 | - 0,722 | 0,722 |
| | VII - 0,795 | - 0,653 | - 0,561 | 0,561 |
| | R 3,182 4,170 | 3,600 3,721 | - 2,900 | 2,900 |
| Grupp 1 förhållande | 4,056 4,438 | 3,647 4,800 | - 4,167 | 4,167 |
| Grupp 2 förhållande | - 3,227 | - 3,429 | - 3,125 | 3,125 |
| Grupp 3 förhållande | - 4,176 | - 4,500 | - - | - |
| Hastighet 1 000 r/min. i IV/V/VI/VII (km/h) | 29,4/36,8/44,6/- 23,1/30,6/37,7/45,2 | 39,1/51,0/-/- 25,9/34,8/43,6/51,9 | - 31,1/41,6/50,3/- | 31,3/41,0/51,3/66,1 |

| Chassi | 1.5 TGI 130 hk (96 kW) DSG7 | 1.6 TDI 115 hk (85 kW) DSG7 | 2.0 TDI 150 hk (110 kW) DSG7 | 2.0 TDI 184 hk (133 kW) DSG7 |
|--------------------------|--|--|---|-------------------------------------|
| Framfjädring | Oberoende typ McPherson – spiralfjädrar – hydraulisk stötdämpare, DCC-utrustning (adaptiv chassireglering) | | | |
| Bakfjädring | Halvstyv axel, spiralfjädrar och hydraulisk stötdämpare, DCC-utrustning (CNG: Multilänkaxel) | | | Multilänkaxel |
| Styrningssystem | R-EPS (Rack Electric Power System), version med DCC | | | |
| Vänddiameter (m) | 10,3 | | | |
| Bromssystem | Hydraulisk tvåkrets och diagonalt delat broms- system med bromsservo | | | |
| Typ fram- och bakbromsar | Ventilerade skivbromsar fram/solida skivbromsar bak | | | |
| Bromsar fram (mm) | 288x25 | 288x25 | 288x25 | 312x25 |
| Bromsar bak (mm) | 272x10 | 253x10 | 253x10 | 272x10 |

Hjul

| | | | | |
|--------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Fälgar | 6,5Jx16 ET46 7Jx17 ET49 7,5Jx18 ET51 | 6,5Jx16 ET46 7Jx17 ET49 | 7Jx17 ET49 7,5Jx18 ET51 | 7Jx17 ET49 7,5Jx18 ET51 |
| Däck | 205/55 R16 91V 225/45 R17 91W 205/50R17 93V | 205/55 R16 91V 225/45 R17 91W | 205/55 R16 91V 225/45 R17 91W | 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y |

Mått

| | | | | |
|---|--|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Typ | 5-dörrars | 5-dörrars | 5-dörrars | 5-dörrars |
| Längd/bredd/höjd (mm) | 4282/1816/1459 (FR:4281/1816/1444) | 4282/1816/1459 | 4281/1816/1444 | 4281/1816/1444 |
| Hjulbas (mm) | 2636 | 2636 (FR: 2661) | 2634 | 2631 |
| Hjulbredd fram/bak (mm) | ET 43 1549/1520 ET46 1544/1514 ET49 1538/1508 (FR: ET49 1538 /1512) ET51 1534/1504 (FR: ET51 1534/1511) | ET 43 1549/1520 ET46 1544/1514 | ET49 1538/1512 ET51 1534/1511 | ET49 1538/1512 ET51 1534/1511 |
| Bagageutrymmets kapacitet (liter) | 275 | 380 | 380 | 380 |
| Bränsletankens volym (liter) (kg för CNG) | 17,7 kg vid 200 bar CNG (Bensin 9 l) | 50 | 50 | 50 |

Vikter

| | | | | |
|--|-------------|-------------|----------|------|
| Tjänstevikt med förare (kg) ** | 1301 1334 | 1365 1383 | - 1429 | 1427 |
| Maximal totalvikt (kg)*** | 1810 1840 | 1870 1890 | - 1890 | 1940 |
| Max. släpvagnsvikt utan bromsar (kg) | 650 660 | 650 660 | - 680 | 710 |
| Max. släpvagnsviktmed bromsar 12% (kg) | 1400 1400 | 1500 1500 | - 1600 | 1600 |

* Bränsledeklaration och utsläppsvärden är uppmätta i enlighet med gällande lagstiftning och gäller bil i grundversion. De anges vid blandad körning liter/100 km enligt WLTP. Alla nya bilar registrerade efter den 1 september 2018 måste vara typgodkända enligt den nya Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP), en testmetod som baseras på en mer realistisk körcykel och syftar till att ge förbruknings- och utsläppsvärden som är mer verklighetsnära jämfört med den tidigare NEDC-mätmetoden (New European Driving Cycle). Under en övergångsperiod kan både de tidigare s.k NEDC korr-värdena och de nya WLTP-värdena för SEAT:s modeller komma att redovisas, det beroende på att den årliga fordonsskatten i Sverige enligt regeringsbeslut kommer baseras på CO₂-utsläpp enligt NEDC korr t.om 31 december 2019.

** Den faktiska tjänstevikten kan/kommer att öka i takt med att tillvalsutrustning väljs till bilen och är individuell för varje bil. I registreringsbeviset framgår exakt vikt.

*** Maximal totalvikt beroende på vald utrustning. I registreringsbeviset framgår exakt vikt.

Tekniska data Leon ST.

| Motor | 1.0 TSI 115 hk (85 kW) Ecomotive DSG7 | 1.5 TSI EVO 130 hk (96 kW) | 1.5 TSI EVO 150 hk (110 kW) DSG7 | 2.0 TSI BZ 190 hk (140 kW) DSG7 |
|---|---|----------------------------|--|---------------------------------|
| Cylindrar/ventiler (totalt) | 3/12 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
| Slagvolym (cm ³) | 999 | 1498 | 1498 | 1984 |
| Cylinderlopp och slaglängd (mm) | 74,5 / 76,4 | 74,5 / 85,9 | 74,5 / 85,9 | 82,5 / 92,8 |
| Kompressionsförhållande | 10,5 | 12,5 | 10,5 | 11,7 |
| Maximal effekt (kW [hk])/r/min | 85 (115)/5 000–5 500 | 96 (131)/5 000–6 000 | 110 (150)/5 000–6 000 | 140 (190)/4 200–6 000 |
| Maximalt vridmoment (Nm/v/min) | 200/2 000–3 500 | 200/1 400–4 000 | 250/1 500–3 500 | 320/1 500–4 100 |
| Bränsletillförselsystem | TSI-direktinsprutning | TSI-direktinsprutning | TSI-direktinsprutning | MPI + TSI-direktinsprutning |
| Överladdning | Turboladdad | Turboladdad | Turboladdad | Turboladdad |
| Bränsletyp | 95 oktan | 95 oktan | 95 oktan | 95 oktan |
| Prestanda | | | | |
| Maxhastighet (km/h) | 196 (6) 195 (5) | 207 (5) | 215 (4) 215 (5) | 231 (6) |
| Acceleration 0–80 km/h [s] | 6,7 7,1 | 6,4 | 5,8 5,9 | 5,2 |
| Acceleration 0–100 km/h [s] | 10,1 10,3 | 9,5 | 8,2 8,3 | 7,3 |
| Acceleration 80–120 km/h [s] vid V | 11,2 12,4 | 11,7 | 9,5 9,2 | 10,3 |
| Acceleration 0–1000 m [s] | 31,8 32,1 | 31,0 | 29,8 29,6 | 28,0 |
| Bränsleförbrukning | | | | |
| Blandad körning WLTP* [l/100km] | 5,6 6,0 | 5,9 (FR: 6,1) | 5,9 6,3 | 7,1 |
| Koldioxidutsläpp, CO₂ | | | | |
| Blandad körning WLTP* [g/km] | 128 136 | 134 (FR: 138) | 133 144 | 161 |
| Fordonsskattegrundande NEDC korr* [g/km] | 109 | 111 (FR: 113) | 117 118 | 141 |
| Växellåda | | | | |
| Växellådetyp | MQ200-5F DQ200-7F | MQ200GA-6F | MQ250-6F DQ200-7F | DQ381-7F |
| Utväxlingsförhållande | I 3,769 3,765 | 3,615 | 3,778 3,500 | 3,400 |
| | II 1,955 2,273 | 1,947 | 2,118 2,087 | 2,750 |
| | III 1,281 1,531 | 1,281 | 1,360 1,343 | 1,767 |
| | IV 0,881 1,122 | 0,973 | 1,029 0,933 | 0,925 |
| | V 0,673 1,176 | 0,778 | 0,857 0,974 | 0,705 |
| | VI - 0,951 | 0,646 | 0,733 0,778 | 0,755 |
| | VII - 0,795 | - | - 0,653 | 0,635 |
| | R 3,182 4,167 | 3,182 | 3,600 3,721 | 2,900 |
| Grupp 1 förhållande | 3,993 4,438 | 4,056 | 3,647 4,800 | 4,167 |
| Grupp 2 förhållande | - 3,227 | - | - 3,429 | 3,125 |
| Grupp 3 förhållande | - 4,176 | - | - 4,500 | - |
| Hastighet 1 000 r/min. i IV/V/VI/VII (km/h) | 32,4 / 42,4 / - / - 23,3 / 30,6 / 37,9 / 45,3 | 29,3 / 36,7 / 44,2 / - | 31,0 / 37,2 / 43,5 / - 23,2 / 30,4 / 37,6 / 45,0 | 23,2 / 30,4 / 37,6 / 45,0 |

| Chassi | 1.0 TSI 115 hk (85 kW) Ecomotive DSG7 | 1.5 TSI EVO 130 hk (96 kW) | 1.5 TSI EVO 150 hk (110 kW) DSG7 | 2.0 TSI BZ 190 hk (140 kW) DSG7 |
|--------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
| Framfjädring | Oberoende typ McPherson – spiralfjädrar – hydraulisk stötdämpare, DCC-utrustning (adaptiv chassireglering) | | | |
| Bakfjädring | Halvstyv axel, spiralfjädrar och hydraulisk stötdämpare, DCC-utrustning (CNG: Multilänkaxel) | | | Multilänkaxel |
| Styrningssystem | R-EPS (Rack Electric Power System), version med DCC | | | |
| Vänddiameter (m) | 10,3 | | | |
| Bromssystem | Hydraulisk tvåkrets och diagonalt delat broms- system med bromsservo | | | |
| Typ fram- och bakbromsar | Ventilerade skivbromsar fram/solida skivbromsar bak | | | |
| Bromsar fram (mm) | 276×24 | 288×25 | 288×25 | 312×25 |
| Bromsar bak (mm) | 253×10 | 272×10 | 272×10 | 272×10 |

Hjul

| | | | | |
|--------|------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|
| Fälgar | 6,5J×16 ET 46 7J×17 ET 49 | 6,5J×16 ET 46 7J×17 ET 49 7,5J×18 ET 51 | 7J×17 ET 49 7,5J×18 ET 51 | 7J×17 ET 49 7,5×18 ET 51 |
| Däck | 205/55 R16 91V 225/45 R17 | 215/55 R16 91V 225/45 R17 225/40 R18 92Y | 225/45 R17 91W 225/40R18 92Y | 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y |

Mått

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Typ | 5-dörrars | 5-dörrars | 5-dörrars | 5-dörrars |
| Längd/bredd/höjd (mm) | 4549/1816/1454 | 4548/1816/1439 | 4548/1816/1439 | 4548/1816/1439 |
| Hjulbas (mm) | 2636 | 2634 | 2634 | 2634 |
| Hjulbredd fram/bak (mm) | ET46 1544/1514 ET49 1538/1508 | ET49 1538/1512 ET51 1534/1511 | ET49 1538/1512 ET51 1534/1511 | ET49 1538/1512 ET51 1534/1511 |
| Bagageutrymmets kapacitet (liter) | 587 | 587 | 587 | 587 |
| Bränsletankens volym (liter) | 50 | 50 | 50 | 50 |

Vikter

| | | | | |
|--|-------------|------|-------------|------|
| Tjänstevikt med förare (kg) ** | 1298 1325 | 1356 | 1346 1368 | 1448 |
| Maximal totalvikt (kg)*** | 1780 1800 | 1840 | 1840 1860 | 1910 |
| Max. släpvagnsvikt utan bromsar (kg) | 620 630 | 630 | 630 640 | 690 |
| Max. släpvagnsviktmed bromsar 12% (kg) | 1000 1000 | 1400 | 1500 1500 | 1600 |

* Bränsledeklaration och utsläppsvärden är uppmätta i enlighet med gällande lagstiftning och gäller bil i grundversion. De anges vid blandad körning liter/100 km enligt WLTP. Alla nya bilar registrerade efter den 1 september 2018 måste vara typgodkända enligt den nya Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP), en testmetod som baseras på en mer realistisk körcykel och syftar till att ge förbruknings- och utsläppsvärden som är mer verklighetsnära jämfört med den tidigare NEDC-mätmetoden (New European Driving Cycle). Under en övergångsperiod kan både de tidigare s.k NEDC korr-värdena och de nya WLTP-värdena för SEAT:s modeller komma att redovisas, det beroende på att den årliga fordonsskatten i Sverige enligt regeringsbeslut kommer baseras på CO₂-utsläpp enligt NEDC korr t.om 31 december 2019.

** Den faktiska tjänstevikten kan/kommer att öka i takt med att tillvalsutrustning väljs till bilen och är individuell för varje bil. I registreringsbeviset framgår exakt vikt.

*** Maximal totalvikt beroende på vald utrustning. I registreringsbeviset framgår exakt vikt.

Tekniska data Leon ST.

| Motor | 1.5 TGI 130 hk (96 kW) DSG7 CNG | 1.6 TDI 115 hk (85 kW) DSG7 | 2.0 TDI 150 hk (110 kW) DSG7 DSG7 4Drive |
|---|---|--|--|
| Cylindrar/ventiler (totalt) | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
| Slagvolym (cm ³) | 1498 | 1598 | 1698 |
| Cylinderlopp och slaglängd (mm) | 74,5 / 85,9 | 79,5/80,5 | 81,0/95,6 |
| Kompressionsförhållande | 12,5 | 16,2 | 16,2 |
| Maximal effekt (kW (hk)/r/min) | 96 (131) / 5 000 | 85(115)/3250-4000 | 100 (150)/3500-4000 |
| Maximalt vridmoment (Nm/v/min) | 200 / 1400-4000 | 250/1500-3250 | 340/1750-3000 |
| Bränsletillförselsystem | MPI Multipoint insprutning | Direktinsprutning: Common Rail | Direktinsprutning: Common Rail |
| Överladdning | Turboladdad | Turboladdad | Turboladdad |
| Bränsletyp | CNG | Diesel | Diesel |
| Prestanda | | | |
| Maxhastighet (km/h) | 206 (6) 206 (6) | 194 (5) 196 (7) | - 212 (6) 211 (7) |
| Acceleration 0-80 km/h [s] | 6,8 6,8 | 7,3 7,1 | - 5,9 7,0 |
| Acceleration 0-100 km/h [s] | 10,1 10,0 | 10,6 10,6 | - 8,7 10,1 |
| Acceleration 80-120 km/h [s] vid V | 15,8 12,9 | 14,2 14,9 | - 10,4 11,3 |
| Acceleration 0-1000 m [s] | 32,0 31,6 | 32,6 32,6 | - 30,1 31,3 |
| Bränsleförbrukning | | | |
| Blandad körning WLTP* (l/100km) | 4 kg 4 kg | 4,9 4,9 | - 5,2 5,8 |
| Koldioxidutsläpp, CO₂ | | | |
| Blandad körning WLTP* (g/km) | 112 114 | 128 136 | - 139 151 |
| Fordonsskattegrundande NEDC korr* (g/km) | 98 95 (FR: 100 96) | 109 106 | |
| Växellåda | | | |
| Växellådetyp | MQ200GA-6F DQ200-7F | MQ250-5F DQ200-7F | DQ381-7F DQ381-7A |
| Utväxlingsförhållande | I 3,615 3,765 II 1,947 2,273 III 1,281 1,531 IV 0,973 1,133 V 0,778 1,176 VI 0,642 0,956 VII - 0,795 R 3,182 4,170 | 3,778 3,500 1,944 2,087 1,185 1,343 0,816 0,933 0,625 0,974 - 0,778 - 0,653 3,600 3,721 | - 3,579 3,579 - 2,750 2,750 - 1,677 1,677 - 0,889 0,889 - 0,677 0,677 - 0,722 0,722 - 0,561 0,561 - 2,901 2,901 |
| Grupp 1 förhållande | 4,056 4,438 | 3,647 4,800 | - 4,167 4,167 |
| Grupp 2 förhållande | - 3,227 | - 3,429 | - 3,125 3,125 |
| Grupp 3 förhållande | - 4,176 | - 4,500 | - - - |
| Hastighet 1 000 r/min. i IV/V/VI/VII (km/h) | 29,4/36,8/44,6/- 23,1/30,6/37,7/45,2 | 37,9 / 47,6 / 58,9 / - - / - / - / - | - 31,1 / 41,6 50,3 / - 31,7 / 41,7 / 52,1 / 67,0 |

| Chassi | 1.5 TGI 130 hk (96 kW) DSG7 CNG | 1.6 TDI 115 hk (85 kW) DSG7 | 2.0 TDI 150 hk (110 kW) DSG7 DSG7 4Drive |
|--------------------------|--|--|---|
| Framfjädring | Oberoende typ McPherson – spiralfjädrar – hydraulisk stötdämpare, DCC-utrustning (adaptiv chassireglering) | | |
| Bakfjädring | Halvstyv axel, spiralfjädrar och hydraulisk stötdämpare, DCC-utrustning (CNG: Multilänkaxel) | | |
| Styrningssystem | R-EPS (Rack Electric Power System), version med DCC | | |
| Vänddiameter (m) | 10,3 | | |
| Bromssystem | Hydraulisk tvåkrets och diagonalt delat broms- system med bromsservo | | |
| Typ fram- och bakbromsar | Ventilerade skivbromsar fram/solida skivbromsar bak | | |
| Bromsar fram (mm) | 288×25 | 288×25 | 288×25 |
| Bromsar bak (mm) | 272×10 | 253×10 | 253×10 (4DRIVE 272×10) |

Hjul

| | | | |
|--------|---|----------------------------------|--|
| Fälgar | 6,5Jx16 ET46 7Jx17 ET49 7,5Jx18 ET51 | 6,5Jx16 ET 46 7Jx17 ET 49 | 7Jx17 ET 49 7,5Jx18 ET51 |
| Däck | 205/55 R16 91V 225/45 R17 91W 205/50R17 93V | 205/55 R16 91V 225/45 R17 91W | 205/50 R17 93V 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y |

Mått

| | | | |
|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| Typ | 5-dörrars | 5-dörrars | 5-dörrars |
| Längd/bredd/höjd (mm) | 4549 / 1816 / 1454 (FR: 4548 / 1816 / 1439) | 4549 / 1816 / 1454 | 4548 / 1816 / 1439 |
| Hjulbas (mm) | 2636 (FR: 2634) | 2636 | 2634 |
| Hjulbredd fram/bak (mm) | ET46 1544/1514 ET49 1538/1508 (FR: ET49 1538 / 1512) ET51 1534/1504 (FR: ET51 1534 / 1511) | ET46 1544/1514 ET49 1538/1508 | ET 49 1538/1512 ET51 1534/1511 |
| Bagageutrymmets kapacitet (liter) | 482 | 587 | 587 |
| Bränsletankens volym (liter) (kg för CNG) | 17,7 kg vid 200 bar CNG (Bensin 9 l) | 50 | 50 |

Vikter

| | | | |
|--|-------------|-------------|-----------------|
| Tjänstevikt med förare (kg) ** | 1342 1374 | 1413 1431 | - 1489 1540 |
| Maximal totalvikt (kg)*** | 1850 1880 | 1920 1950 | - 1980 2080 |
| Max. släpvagnsvikt utan bromsar (kg) | 670 680 | 670 690 | - 710 750 |
| Max. släpvagnsviktmed bromsar 12% (kg) | 1400 1400 | 1500 1500 | - 1600 1700 |

* Bränsledeklaration och utsläppsvärden är uppmätta i enlighet med gällande lagstiftning och gäller bil i grundversion. De anges vid blandad körning liter/100 km enligt WLTP. Alla nya bilar registrerade efter den 1 september 2018 måste vara typgodkända enligt den nya Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP), en testmetod som baseras på en mer realistisk körcykel och syftar till att ge förbruknings- och utsläppsvärden som är mer verklighetsnära jämfört med den tidigare NEDC-mätmetoden (New European Driving Cycle). Under en övergångsperiod kan både de tidigare s.k NEDC korr-värdena och de nya WLTP-värdena för SEAT:s modeller komma att redovisas, det beroende på att den årliga fordonsskatten i Sverige enligt regeringsbeslut kommer baseras på CO₂-utsläpp enligt NEDC korr t.om 31 december 2019.

** Den faktiska tjänstevikten kan/kommer att öka i takt med att tillvalsutrustning väljs till bilen och är individuell för varje bil. I registreringsbeviset framgår exakt vikt.

*** Maximal totalvikt beroende på vald utrustning. I registreringsbeviset framgår exakt vikt.

Tekniska data CUPRA.

| Motor | 2.0 TSI 290 hk (213 kW) DSG7 | 2.0 TSI 300 hk (221 kW) DSG7 4Drive |
|---|-------------------------------------|--|
| Cylindrar/ventiler (totalt) | 4/16 | 4/16 |
| Slagvolym (cm ³) | 1984 | 1984 |
| Cylinderlopp och slaglängd (mm) | 82,5 / 92,8 | 82,5 / 92,8 |
| Kompressionsförhållande | 9,3 | 9,3 |
| Maximal effekt (kW (hk)/r/min) | 213 (290) / 5400–6500 | 221 (300) / 5300–6500 |
| Maximalt vridmoment (Nm/v/min) | 380 / 1950–5300 | 400 / 2000–5200 |
| Bränsletillförselsystem | TSI-direktinsprutning | TSI-direktinsprutning |
| Överladdning | Turboladdad | Turboladdad |
| Bränsletyp | 98 oktan | 98 oktan |
| Prestanda | | |
| Maxhastighet (km/h) | 250 | 250 |
| Acceleration 0–80 km/h [s] | 4,4 | 3,4 |
| Acceleration 0–100 km/h [s] | 6,0 | 5,2 |
| Acceleration 80–120 km/h [s] vid V | – | 10,6 |
| Acceleration 0–1000 m [s] | 25,5 | 24,2 |
| Bränsleförbrukning | | |
| Blandad körning WLTP* (l/100km) | 7,3 | 8,4 |
| Koldioxidutsläpp, CO₂ | | |
| Blandad körning WLTP* (g/km) | 170 | 190 |
| Fordonsskattegrundande NEDC korr* (g/km) | 149 | 161 |
| Växellåda | | |
| Växellådetyp | DQ381-7F +VAQ | DQ381-7A |
| Utväxlingsförhållande | I 3,190 | 3,190 |
| | II 2,750 | 2,750 |
| | III 1,897 | 1,897 |
| | IV 1,040 | 1,040 |
| | V 0,793 | 0,793 |
| | VI 0,860 | 0,860 |
| | VII 0,661 | 0,661 |
| | R 2,900 | 2,900 |
| Grupp 1 förhållande | 4,471 | 4,471 |
| Grupp 2 förhållande | 3,304 | 3,304 |
| Grupp 3 förhållande | – | – |
| Hastighet 1 000 r/min. i IV/V/VI/VII (km/h) | 26,0 / 33,6 / 42,9 / – | – |

| Chassi | 2.0 TSI 290 hk (213 kW) DSG7 | 2.0 TSI 300 hk (221 kW) DSG7 4Drive |
|--------------------------|--|--|
| Framfjädring | Oberoende typ McPherson – spiralfjädrar – hydraulisk stötdämpare, DCC-utrustning (adaptiv chassireglering) | |
| Bakfjädring | Multilänkaxel | |
| Styrningssystem | R-EPS (Rack Electric Power System), version med DCC | |
| Vänddiameter (m) | 10,5 | |
| Bromssystem | Hydraulisk tvåkrets och diagonalt delat broms- system med bromsservo | |
| Typ fram- och bakbromsar | Ventilerade skivbromsar fram och bak | |
| Bromsar fram (mm) | 340x30 | 340x30 |
| Bromsar bak (mm) | 310x22 | 310x22 |

| Hjul | | |
|-------------|--|--|
| Fälgar | 7Jx17 ET49 7,5Jx18 ET51 8Jx19 ET50 | 7Jx17 ET49 7,5Jx18 ET51 8Jx19 ET50 |
| Däck | 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y 235/35 R19 91Y | 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y 235/35 R19 91Y |

| Mått | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Typ | 5-dörrars | 5-dörrars |
| Längd/bredd/höjd (mm) | 4281/1816/1435 | 4548/1816/1431 |
| Hjulbas (mm) | 2631 | 2631 |
| Hjulbredd fram/bak (mm) | ET50 1536 /1510 | ET50 1536 /1510 |
| Bagageutrymmets kapacitet (liter) | 380 | 587 |
| Bränsletankens volym (liter) | 50 | 55 |

| Vikter | | |
|---|------|------|
| Tjänstevikt med förare (kg) ** | 1431 | 1557 |
| Maximal totalvikt (kg)*** | 1920 | 2090 |
| Max. släpavagnsvikt utan bromsar (kg) | 710 | 750 |
| Max. släpavagnsviktmed bromsar 12% (kg) | 710 | 750 |

* Bränsledeklaration och utsläppsvärden är uppmätta i enlighet med gällande lagstiftning och gäller bil i grundversion. De anges vid blandad körning liter/100 km enligt WLTP. Alla nya bilar registrerade efter den 1 september 2018 måste vara typgodkända enligt den nya Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP), en testmetod som baseras på en mer realistisk körcykel och syftar till att ge förbruknings- och utsläppsvärden som är mer verklighetsnära jämfört med den tidigare NEDC-mätmetoden (New European Driving Cycle). Under en övergångsperiod kan både de tidigare s.k NEDC korr-värdena och de nya WLTP-värdena för SEAT:s modeller komma att redovisas, det beroende på att den årliga fordonsskatten i Sverige enligt regeringsbeslut kommer baseras på CO₂-utsläpp enligt NEDC korr t.om 31 december 2019.

** Den faktiska tjänstevikten kan/kommer att öka i takt med att tillvalsutrustning väljs till bilen och är individuell för varje bil. I registreringsbeviset framgår exakt vikt.

*** Maximal totalvikt beroende på vald utrustning. I registreringsbeviset framgår exakt vikt.

Tekniska data Leon X-PERIENCE.

| Motor | 2.0 TSI B2 190 hk (140 kW) DGS7 4Drive | 1.6 TDI 115 hk (85 kW) 4Drive |
|---|--|--------------------------------------|
| Cylindrar/ventiler (totalt) | 4/16 | 4/16 |
| Slagvolym (cm ³) | 1984 | 1968 |
| Cylinderlopp och slaglängd (mm) | 82,5 / 92,8 | 81,0 / 95,5 |
| Kompressionsförhållande | 11,65 | 16,2 |
| Maximal effekt (kW (hk))/r/min) | 140 (190) / 4200–6 000 | 110 (150) / 3500–4 000 |
| Maximalt vridmoment (Nm)/v/min) | 320 / 1500–4 100 | 340 / 1750–3 000 |
| Bränsletillsättningsystem | MPI Multipoint insprutning + TSI-direktinsprutning | Direktinsprutning: Common Rail |
| Överladdning | Turboladdad | Turboladdad |
| Bränsletyp | 95 oktan | Diesel |
| Prestanda | | |
| Maxhastighet (km/h) | 227 (7) | 190 (6) |
| Acceleration 0–80 km/h (s) | 4,7 | 7,8 |
| Acceleration 0–100 km/h (s) | 7,0 | 12,1 |
| Acceleration 80–120 km/h (s) vid V | 9,1 | 17,2 |
| Acceleration 0–1000 m (s) | 28,2 | 33,9 |
| Bränsleförbrukning | | |
| Blandad körning WLTP* (l/100km) | 7,4 | 5,9 |
| Koldioxidutsläpp, CO₂ | | |
| Blandad körning WLTP* (g/km) | 167 | 155 |
| Fordonsskattegrundande NEDC korr* (g/km) | 150 | 135 |
| Växellåda | | |
| Växellådetyp | DQ381-7A | MQ350-6A |
| Utväxlingsförhållande | I 3,400 | 3,769 |
| | II 2,750 | 1,958 |
| | III 1,767 | 1,257 |
| | IV 0,925 | 0,870 |
| | V 0,705 | 0,857 |
| | VI 0,755 | 0,717 |
| | VII 0,635 | – |
| | R 2,900 | 4,549 |
| Grupp 1 förhållande | 4,167 | 3,875 |
| Grupp 2 förhållande | 3,125 | 3,100 |
| Grupp 3 förhållande | – | – |
| Hastighet 1 000 r/min. i IV/V/VI/VII (km/h) | 30,4 / 39,8 / 49,6 / 59,0 | 31,8 / 45,5 / 54,3 / – |

| Chassi | 2.0 TSI B2190 hk (140 kW) DGS7 4Drive | 1.6 TDI 115 hk (85 kW) 4Drive |
|--------------------------|---|--------------------------------------|
| Framfjädring | Oberoende typ McPherson - spiralfjädrar - Hydraulisk stötdämpare , DCC -utrustning (adaptiv chassiereglering) | |
| Bakfjädring | Multilänkaxel, spiralfjädrar och hydraulisk stötdämpare | |
| Styrningssystem | R-EPS (Rack Electric Power System) | |
| Vänddiameter (m) | 10,2 | |
| Bromssystem | Hydrauliskt tvåkrets och digonalt delat bromssystem med bromsservo | |
| Typ fram- och bakbromsar | Ventilerade skivbromsar fram/solida skivbromsar bak | |
| Bromsar fram (mm) | 312×25 | 312×25 |
| Bromsar bak (mm) | 272×10 | 272×10 |

| Hjul | | |
|-------------|--|--|
| Fälgar | 7J×17 ET42 7,5J×18 ET45 | 7J×17 ET42 7,5J×18 ET45 |
| Däck | 205/55 R17 95 XL V 205/50R17 93V XL 225/45 R18 95 XL W | 205/55 R17 95 XL V 205/50R17 93V XL 225/45 R18 95 XL W |

| Mått | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Typ | 5-dörrars | 5-dörrars |
| Längd/bredd/höjd (mm) | 4543 / 1816 / 1481 | 4543 / 1816 / 1481 |
| Hjulbas (mm) | 2630 | 2630 |
| Hjulbredd fram/bak (mm) | ET 42 1547/1509 ET45 1541/1503 | ET 42 1547/1509 ET45 1541/1503 |
| Bagageutrymmets kapacitet (liter) | 587 | 587 |
| Bränsletankens volym (liter) | 55 | 55 |

| Vikter | | |
|---|------|------|
| Tjänstevikt med förare (kg) ** | 1498 | 1494 |
| Maximal totalvikt (kg)*** | 2020 | 2020 |
| Max. släpavagnsvikt utan bromsar (kg) | 740 | 740 |
| Max. släpavagnsviktmed bromsar 12% (kg) | 1500 | 1700 |


* Bränsledeklaration och utsläppsvärden är uppmätta i enlighet med gällande lagstiftning och gäller bil i grundversion. De anges vid blandad körning liter/100 km enligt WLTP. Alla nya bilar registrerade efter den 1 september 2018 måste vara typgodkända enligt den nya Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP), en testmetod som baseras på en mer realistisk körcykel och syftar till att ge förbruknings- och utsläppsvärden som är mer verklighetsnära jämfört med den tidigare NEDC-mätmetoden (New European Driving Cycle). Under en övergångsperiod kan både de tidigare s.k NEDC korr-värdena och de nya WLTP-värdena för SEAT:s modeller komma att redovisas, det beroende på att den årliga fordonsskatten i Sverige enligt regeringsbeslut kommer baseras på CO₂-utsläpp enligt NEDC korr t.om 31 december 2019.

** Den faktiska tjänstevikten kan/kommer att öka i takt med att tillvalsutrustning väljs till bilen och är individuell för varje bil. I registreringsbeviset framgår exakt vikt.


*** Maximal totalvikt beroende på vald utrustning. I registreringsbeviset framgår exakt vikt.

Mått


LEON




LEON ST




LEON CUPRA



LEON X-PERIENCE



LEON CUPRA ST



Motorer.


| Bensin | Style | FR | CUPRA | X-PERIENCE |
|---|--------------|-----------|--------------|-------------------|
| 1.0 TSI 115 hk (85 kW) | x | - | - | - |
| 1.0 TSI 115 hk (85 kW) DSG7 (Ecomotive) | x | - | - | - |
| 1.5 TSI EVO 130 hk (96 kW) | x | x | - | - |
| 1.5 TSI EVO 150 hk (110kW) | - | x | - | - |
| 1.5 TSI EVO 150 hk (110 kW)DSG7 | - | x | - | - |
| 2.0 TSI 190 hk (140 kW) DSG7 | - | x | - | - |
| 2.0 TSI 190 hk (140 kW) DSG7 4Drive | - | - | - | x |
| 2.0 TSI 290 hk(213 kw) DSG7 (ej i ST utförande) | - | - | x | - |
| 2.0 TSI 300 hk (221 kW) DSG7 4Drive (ej i 5D utförande) | - | - | x | - |

| Diesel | Style | FR | CUPRA | X-PERIENCE |
|---|--------------|-----------|--------------|-------------------|
| 1.6 TDI 115 hk (85 kW) | x | - | - | - |
| 1.6 TDI 115 hk (85 kW) DSG7 | x | - | - | - |
| 2.0 TDI 115 hk (85kW) 4Drive | - | - | - | x |
| 2.0 TDI 150 hk (110 kW) | - | x | - | - |
| 2.0 TDI 150 hk (110 kW) DSG7 | - | x | - | - |
| 2.0 TDI 150 hk (110 kW) DSG7 4Drive (ej i 5D utförande) | - | x | - | - |
| 2.0 TDI 184 hk (133 kW) DSG7 (ej i ST utförande) | - | x | - | - |

| CNG | Style | FR | CUPRA | X-PERIENCE |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|-------------------|
| 1.5 TGI 130 hk (96 kW) | x | x | - | - |
| 1.5 TGI 130 hk (96 kW) DSG7 | x | x | - | - |

Samtliga motorer har Start/stopp funktion

Säkerhet.




Emergency Assist

Det här systemet analyserar förarens rörelser och om systemet inte längre kan registrera en aktiv förare får det bilen att skaka lätt med hjälp av försiktiga inbromsningar. Systemet sänker även hastigheten och korrigerar styrningen tills dess att föraren återtar kontrollen. Nödbelysningen aktiveras för att varna övriga förare.

Köörningsassistent

Det finns ingen anledning att bli upprörd bara för att det blivit kö. SEAT Leon beräknar avståndet till övriga fordon och reglerar acceleration och inbromsning samtidigt som den håller dig i rätt körfält.



Fotgängarskydd

Fotgängarskyddet registrerar om någon korsar vägen framför bilen och varnar dig med en akustisk och en visuell signal innan bromsarna aktiveras automatiskt.

Nyckellöst System

Händerna fulla? Så är det ju ibland. Men med KESSY nyckellöst system kan du låsa upp och låsa SEAT Leon utan att ta ur nyckeln ur fickan.







Vi är spanska och tyska. Vi är passionerade perfektionister. Vi är känslomässiga tekniker. Allt vi kan, får du uppleva. Vi ger designen ett syfte. Vi ger tekniken en känsla. Vi är SEAT.

SEAT bedriver kontinuerlig produktutveckling och gör allt för att säkerställa att all information är korrekt då broschyren publiceras.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar som inte avsevärt minskar värdet eller användbarheten. Din SEAT-återförsäljare förser dig gärna med mer information.

Bilarna på bilderna i broschyren kan vara extrautrustade. SEAT Sverige, 151 88 Södertälje, www.seat.se.